


# 3M

## Viacúčelové vinylové lepiace pásky

*Rýchle a jednoduché riešenie pre označovanie podláh,  
koridorov a nebezpečných zón*




Sortiment vinylových lepiacich pások 3M bol špeciálne vyvinutý a vylepšovaný mnoho rokov. Dnes Vám ponúkame produkt pre rôzne druhy aplikácií a špeciálne použitie. Značenie podlahových priestorov, značenie a identifikácia prístrojov a zariadení, maskovanie povrchov pred maľovaním...množstvo oblastí využitia v práci alebo v domácnosti





### Príklady použitia 3M™ Vinylových pások:

- značenie čiar, koridorov a chodieb v továrňach, skladoch a nemocniciach
- vyznačenie umiestnenia bezpečnostných zariadení, vyčnievajúcich častí alebo nízko visiacych predmetov
- vymedzenie hracích plôch na športoviskách
- označenie zón nebezpečenstva a zákazu vstupu
- farebné rozlíšenie nástrojov, skladovacích systémov a potrubia
- maskovanie a chránenie povrchov pri natieraní a maľovaní
- spájanie povrchov a ochrana pred vlhkosťou
- dekoratívne značenie



## Prečo sú 3M™ Vinylové pásky také unikátne?

- Špeciálne kaučukové lepidlo vyvinuté spoločnosťou 3M citlivé na tlak a prilnavé na akýkoľvek povrch je vynikajúce pri rýchlej aplikácii bez stekania, vysušania alebo následného čistenia.
- Vinylová spodná vrstva odolná voči poškrabaniu, zvetraniu, pôsobeniu vlhkosti či kyselinám alebo alkalickým chemikáliám, zaručuje dlhú životnosť značenia.
- Vysokú a trvalú viditeľnosť zabezpečujú jasné farby zapustené do vinylovej vrstvy. Zo širokej farebnej škály si vyberie skutočne každý.
- Pružné konštrukčné pásy sa prispôbia zakriveným povrchom, či rohom.
- Po ukončení práce 3M™ Vinylové pásky jednoducho odlepíte bez zanechania akýchkoľvek stôp. Nepotrebuje rozpúšťadlá, nemusíte pásku zoškrabovať. 3M™ Vinylové pásky Vám ušetria čas.




Vyššia odolnosť voči brúseniu v porovnaní s farebným náterom a bežnými páskami.

Dlhotrjavá farebná stálosť v porovnaní s farebným náterom.



Aplikácia na hladký, suchý, odmastený povrch, očistený od prachu, špiny a nečistôt je možná ručne alebo s použitím 3M aplikátora M-77 (ideálne pre väčšie aplikácie).



Čierna



Hnedá



Biela



Fialová



Modrá



Zelená



Žltá



Oranžová



Červená



Transparentná

471

5700



Čierne a biele pásy

5702



Čierne a žlté pásy

## Informácie o produktoch

Číslo pásky	Nosná vrstva Lepidlo	Nosná vrstva Hrúbka (mm)	Celá páska/ Hrúbka (mm)	Pevnosť v tahu (N/100mm)	Zmena dĺžky pri pretrhnutí (%)	Rozpätie teplôt (°C)
471	vinyl/kaučuk	0,10	0,13	280	130	+4 až +75
5700	vinyl/kaučuk	0,11	0,14	260	170	+4 až +75
5702	vinyl/kaučuk	0,11	0,14	260	170	+4 až +75



### Dôležité upozornenie:

Informácie obsiahnuté v tejto brožúre sú založené na testoch a údajoch, ktoré firma 3M považuje za spoľahlivé, ale presnosť a kompletnosť týchto ustanovení a technických informácií nie je zaručená. Užívateľ je zodpovedný za stanovenie, či špecifická 3M™ Vinylových pásov zodpovedajú danému účelu a či sú vhodné k metóde aplikácie užívateľa. Všetky otázky ohľadom zodpovednosti vo vzťahu k 3M™ Vinylovým páskam sa riadia našimi podmienkami predaja, kde je uplatňované rozhodné právo.

3M (East) AG  
Obchodné zastupiteľstvo  
Vajnorská 142  
831 04 Bratislava 3  
Tel.: 02-4910 5220  
Fax: 02-4445 4476  
E-mail: [innovation.sk@mmm.com](mailto:innovation.sk@mmm.com)  
<http://www.3m.sk>

## Špecifické vlastnosti

- Okamžitá aplikácia bez špeciálnej úpravy
- Ľahko odstrániteľná
- Nezanecháva zvyšky lepidla na povrchu
- Vhodná na všetky typy povrchov
- Natahovateľná a formovateľná pre rôzne nepravidelné tvary
- 100% farebná impregnácia – farba sa časom nemení
- Široká farebná škála
- Odolná voči chemikáliám (kyslým aj zásaditým)
- Odolná voči poškrabaniu, vlhkosti a vplyvu počasia
- Možnosť maskovania ostrých hrán pre dokonalé prekrytie
- Trvalá alebo dočasná aplikácia
- Spĺňa väčšinu európskych noriem